follow us!

ALUMINIUM**HAUSTÜREN** MIT
KERAMIKOBERFLÄCHEN

BLACK EDITION CERAMIC

HÖNING®
FENSTER & TÜREN

EXKLUSIVE OBERFLÄCHEN AUS **KERAMIK**

Ceramic **Basalt**

Ceramic **Carrera**

Ceramic **Corten**



Ceramic **Lava**

Ceramic **Steel**

Ceramic **Stone**

Strukturierte Oberflächen liegen bei Haustüren derzeit voll im Trend. Deshalb kombiniert **HÖNING®** exklusive Keramikoberflächen mit tiefschwarzen Akzenten und bietet mit der **BLACK EDITION Ceramic** eine ganz besonders edel anmutende Haustürenserie.

Die Keramikoberflächen sind besonders **kratzfest** und pflegeleicht. Weil diese aus natürlichen Rohstoffen hergestellt werden, variieren sie je nach Charge und Lichteinfall. Genau das macht Haustüren aus der Serie **BLACK EDITION Ceramic** so einzigartig. Denn aufgrund dieser kleinen Unterschiede ist jede einzelne Haustür ein echtes Unikat.

LISENEN: **FORMGEBEND** UND **DEKORATIV**

Die aufgesetzten, schwarz pulverbeschichteten Lisenenleisten aus Aluminium, setzen den Modellen der **BLACK EDITION Ceramic** besonders dekorative und hochwertig anmutende Akzente. Optional sind diese auch in Edelstahl matt gebürstet erhältlich.

Blendrahmen in
RAL 9005 Feinstruktur
Tiefschwarz



Türfüllung: glatt, Lisenen erhaben

Blendrahmenfarbe: RAL 9005 Feinstruktur Tiefschwarz außen, innen RAL 9016 glatt Verkehrsweiß

Farbe: Ceramic Steel

Griff: 5039.73, 600 mm, schwarz beschichtet

ANSPRECHENDE **MODELLE** OHNE **GLASAUSSCHNITT**

Ausgewählte Designs in Kombinationen mit spannenden Oberflächen aus Keramik, Farbkombinationen und Dekorelementen, wie sie moderner und geradliniger nicht sein könnten. Die Modelle der **BLACK EDITION Ceramic** zeugen nicht nur von Stil, sondern auch von einem besonders guten Geschmack.

Abweichende Türgrößen wirken sich auf die Proportionen der jeweiligen Modelle aus, was sich auf das Gesamtbild der Haustür auswirken kann.

EINFACH NACH BELIEBEN **KOMBINIEREN**

Jedes Modell der **BLACK EDITION Ceramic** ist in allen Oberflächen erhältlich. Im Zusammenspiel mit dem schwarzen Rahmen und den dekorativen Lisenenleisten sehen die Haustüren dieser Serie einfach fantastisch aus.

Übrigens: Schwarze Lisenenleisten auf schwarzem Grund (Ceramic Lava) sorgen für einen besonders eleganten Look.

U_d in W/m²K

Mit einer Füllungsstärke von 75 mm
U_d-Wert-Berechnung basiert auf Türen mit den Maßen B x H 1230 x 2180 mm
Berechnung erfolgte mit PVC-Schwelle

MATY

0,88

Türfüllung: glatt, Lisenen erhaben

Blendrahmenfarbe: RAL 9005 Feinstruktur Tiefschwarz außen, innen RAL 9016 glatt Verkehrsweiß

Farbe: Ceramic Basalt

Griff: 5039.73, 1200 mm, schwarz beschichtet

GWEN

0,88

Türfüllung: glatt

Blendrahmenfarbe: RAL 9005 Feinstruktur Tiefschwarz außen, innen RAL 9016 glatt Verkehrsweiß

Farbe: Ceramic Stone

Griff: 5040.73, Fingerscanner, 1600 mm, schwarz beschichtet



Türfüllung: glatt, Lisenen erhaben

Blendrahmenfarbe: RAL 9005 Feinstruktur Tiefschwarz außen, innen RAL 9016 glatt Verkehrsweiß

Farbe: Ceramic Stone

Verglasung: Caren A (Flächen matt, Streifen klar)

Griff: 5039.73, 1200 mm, schwarz beschichtet

ANSPRECHENDE **MODELLE** MIT **GLASAUSSCHNITT**

Diese Modelle überzeugen mit dekorativen Lichtausschnitten, in deren Motiven zum Teil die Lisenenleisten weitergeführt werden. Unterschiedliche Designkonzepte setzen die Modelle der **BLACK EDITION Ceramic** gekonnt in Szene.

BLACK EDITION

Abweichende Türgrößen wirken sich auf die Proportionen der jeweiligen Modelle aus, was sich auf das Gesamtbild der Haustür auswirken kann.

BETH

0,88

Türfüllung: glatt, Lisenen erhaben

Blendrahmenfarbe: RAL 9005 Feinstruktur Tiefschwarz außen, innen RAL 9016 glatt Verkehrsweiß

Farbe: Ceramic Steel

Verglasung: Universal (Fläche matt)

Griff: 5039.73, 1600 mm, schwarz beschichtet



LIYA

0,95

Türfüllung: glatt, Lisenen erhaben

Blendrahmenfarbe: RAL 9005 Feinstruktur Tiefschwarz außen, innen RAL 9016 glatt Verkehrsweiß

Farbe: Ceramic Corten

Verglasung: Liya A (Flächen matt, Streifen klar)

Griff: 5039.73, 1600 mm, schwarz beschichtet

SESILE

0,98

Türfüllung: glatt, flächenbündige Applikation in Schwarzstahl-Optik

Blendrahmenfarbe: RAL 9005 Feinstruktur Tiefschwarz außen, innen RAL 9016 glatt Verkehrsweiß

Farbe: Ceramic Carrera

Verglasung: Edge A 30 (Fläche matt, Umrandung klar)

Griff: 5039.73, 1400 mm, schwarz beschichtet

WINNIE

0,99

Türfüllung: glatt

Blendrahmenfarbe: RAL 9005 Feinstruktur Tiefschwarz außen, innen RAL 9016 glatt Verkehrsweiß

Farbe: Ceramic Lava

Verglasung: Winnie A (Flächen matt, Streifen klar)

Griff: 5039.73, 1400 mm, schwarz beschichtet

U_g bis
0,5
W/m²K

Warme Kante schwarz

BLACK EDITION

Die dargestellte Tür zeigt Sonderausstattung.

SEITENTEILE FÜR EINEN **FREUNDLICHEN EMPFANG**

DESIGN**SOCKEL**

Etwas flacher dimensioniert als der Basis-Sockel befindet sich der Design-Sockel in einer Flucht mit dem Trittschutzblech – für eine harmonische Optik.

DESIGN: **NUMBER**

Einfach praktisch: Die Seitenteile EDGE A und UNIVERSAL können zusätzlich und individuell mit Ihrer Hausnummer als klares Motiv versehen werden.

Haustüren mit Seitenteilen sehen nicht nur interessant aus, sondern erhöhen auch den Wohnkomfort, da deutlich mehr Tageslicht in das Rauminnere gelangt. Damit gestalten Sie den Empfangsbereich Ihres Hauses hell und freundlich.

Für die Modelle der **BLACK EDITION Ceramic** erhalten Sie Seitenteile mit Motivgläsern, in denen das Design oder auch die Lisenen der Haustür harmonisch weitergeführt werden.

EDGE A: helle Fläche mattiert, umlaufend klarer Rand

EDGE A 20: 20 mm breiter Rand
EDGE A 25: 25 mm breiter Rand
EDGE A 30: 30 mm breiter Rand

EDGE A NUMBER: zusätzlich mit individueller Hausnummer als klares Motiv

UNIVERSAL: helle Fläche mattiert

UNIVERSAL NUMBER: zusätzlich mit individueller Hausnummer als klares Motiv

DESIGN STRIPES: helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas, passend zum jeweiligen Haustürmodell

DESIGN TRIMS: integrierte Lisenenleisten passend zum jeweiligen Haustürmodell

Die mittlere Scheibe (ESG Satinato®) ist mit beidseitig aufgesetzten Lisenen in Schwarzstahl-Optik versehen.

Bei Seitenteilen befindet sich das Sandstrahlmotiv auf der mittleren Scheibe.

BLACK AND **WHITE**

In der Grundausstattung sind die Türen der **BLACK EDITION Ceramic** innen mit **RAL 9016 glatt** (Verkehrsweiß) versehen. Die matt schwarze Griffgarnitur und die schwarzen Rollentürbänder verleihen der Innenansicht einen besonders schönen Kontrast.

HOLZDEKOR OPTIONAL

Optional sind die Füllungen raumseitig mit einem wohnlichen Holzdekor erhältlich (nicht in Kombination mit Lisenen innen).

Auch mit verdeckt liegenden Türbändern erhältlich.

LISENEN INNEN

Die Modelle DARA und MATY sind innen optional auch mit dekorativen Lisenenleisten analog der Außenseite erhältlich (nicht in Kombination mit Holzdekor).

EXKLUSIV: **RAUMSEITIGE** AUSSTATTUNG

Anders als bei herkömmlichen Haustürsystemen ist die Innenansicht unserer Haustüren aus dem System **AT75 BAF THERMO**POWER flügelüberdeckend und optional mit Lisenenleisten analog zum Außendesign erhältlich. Um die Optik zu perfektionieren, können die Haustürmodelle der **BLACK EDITION Ceramic** optional mit verdeckt liegenden Türbändern ausgestattet werden. Das sieht nicht nur ästhetisch aus, sondern ist auch um ein Vielfaches pflegeleichter.

Drückergarnitur und Rollentürbänder alternativ in weiß, silber, Edelstahl, bzw. Edelstahl-Look erhältlich.

PURE ÄSTHETIK DANK **VERDECKT** LIEGENDER **TÜR-BÄNDER**

Neben herkömmlichen Rollentürbändern sind Haustüren aus der Serie **BLACK EDITION Ceramic** optional auch mit verdeckt liegenden Türbändern erhältlich. Diese sorgen nicht nur für eine besonders ästhetische Optik, sondern erleichtern auch die Pflege Ihrer neuen Haustür, weil störende Ecken und Kanten erst gar nicht vorhanden sind – einfach schön und komfortabel.

VERDECKT LIEGENDER TÜR**ÖFFNUNGSBEGRENZER**

Der Türöffnungsbegrenzer ist nahezu unsichtbar im Falz der Haustür verbaut und nur bei geöffneter Tür zu sehen.

DAS **EXTRA** AN **SICHERHEIT UND KOMFORT**

Haustüren mit verdeckt liegenden Beschlägen erhalten Sie bei **HÖNING®** serienmäßig mit einem Türöffnungsbegrenzer. Dieser begrenzt den Öffnungswinkel des Türflügels, um Unfälle als auch Sachschäden an Tür und Wänden zu vermeiden. Dabei schont er nachhaltig die Beschläge. Der geöffnete Türflügel kann zudem mit der Rastfeststellung arretiert werden.

Das optional erhältliche Softclose-Modul verhindert ein unkontrolliertes Zuschlagen Ihrer Haustür und sorgt zusätzlich für ein extra sanftes Schließen.

Die dargestellten Türen zeigen Sonderausstattung.

0,88
W/m²K*
131 KG CO_2
WENIGER PRO JAHR

SYSTEM: AT75 BAF THERMOPOWER

Mit dem System der Aluminiumhaustür **AT75 BAF THERMO**POWER bietet **HÖNING®** in der Serie **BLACK EDITION Ceramic** eine beidseitig Flügelüberdeckende Lösung an. Flügel und Blendrahmen sind bei dieser Ausführung innen und außen flächenbündig.

< 75 mm >



Optimierte Rahmengeometrie
3 Aluminiumschalen und 2 Isolierstege sorgen für hohe Wärmedämmeigenschaften, die mittlere Aluminiumschale bietet bessere Befestigungsmöglichkeiten

Isolierstege
thermische Trennung der Aluminiumprofile zur Verringerung des Bi-Metall Effektes

Polyurethan-Hartschaum
hoch dämmender Schaumkern

aufgesetzte Lisenenleisten
aus Aluminium schwarz pulverbeschichtet

VSG 6 (33.1) PVB-Folie 0.38 mm
(Verbund-Sicherheits-Glas)

FLOAT 4

Aufsatzfüllung mit äußerer 3,5 mm Keramik-Deckschicht, beidseitig flügelüberdeckend und flächenbündig

FLOAT 4 mit Designglas versehene Glasebene

Isolierstege
thermische Trennung der Aluminiumprofile zur Verringerung des Bi-Metall Effektes

Randverbund: Warme Kante
für erhöhte Wärmedämmung und Reduzierung von Kondenswasser

Anschlagdichtungen außen

Trittschutzblech 30 mm
aus schwarz beschichteten Edelstahl flächenbündig

Anschlagdichtung innen

Barriereredzierte Anschlagschwelle
aus schwarzem Kunststoff mit verdeckt liegender Befestigungsmöglichkeit

Mitteldichtung im Fußbereich
inklusive Abtropfkante

BLACK EDITION

WIDERSTANDS**KLASSE**
bis zu
RC2
NACH DIN EN 1627

TECHNISCHE **DATEN** UND **DETAILS**

Bei Türen aus dem Hause **HÖNING®** überlassen wir nichts dem Zufall – ganz im Gegenteil. In einer einzigen Haustür steckt das technische Know-how aus jahrzehntelanger Erfahrung. Alle Bauteile und Komponenten sind von höchster Qualität und ganz genau aufeinander abgestimmt. Denn nur so können wir unseren Kunden ein Produkt verkaufen, für dessen Verlässlichkeit wir mit ruhigem Gewissen garantieren.

	Grundausstattung
Profilsystem	HÖNING® AT75 BAF (SCHÜCO) mit beidseitiger Aufsatzfüllung
System-Grundbautiefe/Füllungsstärke	75 mm / 75 mm
4-fach-Isolierverglasung Tür	VSG 6 (33.1) / FLOAT 4 Motiv / FLOAT 4 / VSG 6 (33.1)
Farbgruppe	BASIS
Türbänder	3 x 3-teilige SCHÜCO Rollentürbänder RAL 9005
Verriegelung	Winkhaus autoLock AV4D M2
Schließzylinder	Winkhaus keyOne X-pert
Zylinderabdeckung außen	HÖNING® Newark eckig schwarz beschichtet
Innendrücker	New Haven schwarz beschichtet
Außengriff	5039.73A schwarz beschichtet
Trittschutzblech	30 mm schwarz beschichtet
Schwelle	Kunststoff schwarz
Lisenen	aufgesetzt, Aluminium schwarz pulverbeschichtet
Innendesign	glatt

	Sonderausstattung
Sicherheitszertifikat	RC2
andere Innenfarbe	•
Austauschgriff innen	•
andere Verriegelung	•
Innendesign	•

ROLLEN**TÜRBÄNDER**

Hersteller: SCHÜCO • 3-teilige Rollentürbänder aus Aluminium mit Dauerfunktions-Klasse 8 nach DIN EN 12400 1.000.000 Öffnungszyklen • eingehängter Türflügel stufenlos in 6 Richtungen verstellbar • optisch hochwertige, robuste und wirtschaftliche Bandlösung mit bis zu 120 kg Lastabtragung

KEYONE **X-PERT**

Hersteller: Winkhaus • mit 3 Schlüsseln • serienmäßiger Anbohr- und Pickingschutz durch gehärtete rostfreie Stahl- und Pickingschutzstifte • mit Not- und Gefahrenfunktion (auch schließbar, wenn innen der Schlüssel steckt) • über 50.000 theoretische Einzelschließungen

AUTO**LOCK AV4D M2**

Hersteller: Winkhaus • automatisch-mechanische Sicherheitstürverriegelung • 2 massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung • Dichtschluss durch 2 unabhängige Dichtigkeitselemente • Schwenkriegel mit 25 mm Ausstellweite in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt • Anpressdruckverstellung in Schließblechen +/- 2 mm • optisch durchgehende Schließleiste

* **U_d-Wert bei Ausstattung:** U_p = 0,39 W/m²K, 1.230 x 2.180 mm

Beispielrechnung: Gasheizung, Wirkungsgrad: 88 %, Türfläche: 2,68 m², Modell MATY (U_d-Wert 0,88), Alter der zu tauschenden Tür: über 20 Jahre (U_d = 2,9 W/m²K), Standort: Leipzig

GRIFFE: GANZ **INDIVIDUELL** UND **KOMFORTABEL**

Griffe und Drückergarnituren sind die Bedienelemente einer Haustür und werden dementsprechend oft betätigt. Deshalb ist es umso wichtiger, Produkte aus qualitativ hochwertigen Materialien zu verwenden, um den Bedienkomfort so lange wie möglich zu gewährleisten.

Nur hochwertig verarbeitete Griffe fassen sich gut an und sehen auch später noch hervorragend aus. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen nicht nur für eine interessante Optik, sondern auch für eine ganz besondere Haptik.

AUCH IN **EDELSTAHL**

Griffe, Lisenen, PZ-Abdeckung und Trittschutzblech sind für die Modelle der **BLACK EDITION Ceramic** optional in Edelstahl erhältlich.

Farbe: Ceramic Lava

Verglasung: Caren A (Flächen matt, Streifen klar)

Griff: 5039.73, 1400 mm, Edelstahl matt gebürstet

NEW HAVEN

- Edelstahl schwarz pulverbeschichtet

NEW HAVEN

- Edelstahl matt gebürstet

EVERETT

- Edelstahl matt gebürstet

HAMBURG

- Aluminium weiß pulverbeschichtet

INNENDRÜCKER: **NEW HAVEN**

Die quadratischen Rosetten der Innendrückergarnituren fügen sich hervorragend in das Gesamtbild der **BLACK EDITION Ceramic** ein. Hochwertige Materialien und Oberflächen sorgen auch hier für ein perfektes Ergebnis.

In der Grundausstattung erhalten Sie Ihre neue Haustür mit der Innendrückergarnitur in schwarz, optional auch in der Ausführung Edelstahl.

NEWARK: DIE ECKIGE **ABDECKUNG** FÜR PROFILZYLINDER

Die exklusiv bei **HÖNING®** erhältliche Profilzylinderabdeckung Newark aus schwarz beschichtetem Edelstahl verdeckt den Profilzylinder und sorgt somit für mehr Sicherheit und eine deutlich schönere Optik.

- 35 x 35 mm
- Edelstahl schwarz beschichtet
- mit integriertem PZ-Längenausgleich

- 35 x 35 mm
- Edelstahl matt gebürstet
- mit integriertem PZ-Längenausgleich

D-FÖRMIGE AUßEN**GRIFFE**

Dank der abgerundeten Innenseiten sehen diese Griffe nicht nur sehr elegant aus, sondern verfügen auch über ein äußerst angenehmes Griffgefühl.

- D-förmig
- Längen: 600, 1200, 1400 und 1600 mm
- Edelstahl matt gebürstet

- D-förmig
- Längen: 600, 1200, 1400 und 1600 mm
- Edelstahl schwarz beschichtet

- D-förmig
- Länge: 1600 mm
- Edelstahl matt gebürstet
- Fingerabdruckscanner

- D-förmig
- Länge: 1600 mm
- Edelstahl schwarz beschichtet
- Fingerabdruckscanner

ORNAMENTGLÄSER
DER PERFEKTE **SICHTSCHUTZ**
PLUS **TAGESLICHT**

SATINATO® WEISS/
SATINOVO MATE WEISS

SILVIT
WEISS

MASTER-CARRÉ®
WEISS

KATHEDRAL MIN
WEISS

ARENA C
WEISS

Glas ist nicht gleich Glas – insbesondere bei Haustüren. Denn groß dimensionierte Glasflächen sorgen nicht nur für eine besonders leichte Optik, sondern auch für eine hohe Lichtausbeute im Innenraum.

Deshalb sind unsere Haustüren mit dekorativen Ornamentgläsern erhältlich, welche dank individuellen Strukturen ebenfalls einen hohen Sichtschutz bieten. Selbstverständlich sind Türen aus dem Hause **HÖNING®** grundsätzlich mit Sicherheitsglas ausgestattet – egal für welche Optik Sie sich entscheiden.

Aluminium
A|U|F
Wertstoffkreislauf

MEHR ZUM THEMA
NACHHALTIGKEIT FINDEN SIE AUF:
hoening.de/nachhaltigkeit

Ihr **HÖNING®**-Partner berät Sie gerne:

HÖNING®
FENSTER & TÜREN

© 03/2025 **HÖNING® GmbH** für Fenster & Türen · Farbabbildungen nicht verbindlich · technische Änderungen vorbehalten